Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eite Hidráulico (petróleo) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite Hidráulico (sintético) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aceite Motor | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | |
| ACEITES - Anilina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Ballena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - cacahuete | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Cachalote | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Canela | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Castor | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Cereal | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Cítrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Clavo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Coco | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Colza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Creosota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Curtidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Diesel fuel (20, 30, 40, 50) | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| ACEITES - Fuel (1,2,3,5A,5B,6) | | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Gengibre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Glicina | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Hidráulico (petróleo) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Hidráulico (sintético) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Hígado de bacalao | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Laurel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Limón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Linaza | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Matalauva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Menta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Mineral | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Naranja | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Oliva | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Palma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Piña | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Resina | | | | | | 2 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| ACEITES - Semilla de algodón | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| ACEITES - Semilla de sésamo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Silicona | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Transformador | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ACEITES - Turbina | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Acetaldehido | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Acetamida | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Acetato (disolvente) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Acetato de Amonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acetato de Amylo | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Acetato de Plomo | | | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Acetato de Sodio | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Acetil bromuro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acetil cloruro (seco) | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Acetileno | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Acetona | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Acético | | | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Acético (glacial) | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| Ácido Acético 20% | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Acético 80% | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Adíptico | | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | | | 2 |
| Ácido anhídrido Fosfórico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Arsénico | 2 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 2 |
| Ácido Benceno sulfónico | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Benzoico | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| Ácido Bórico | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Butírico | | | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Ácido Carbólico (fenol) | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ácido Carbónico | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Ciánico | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Ácido Cítrico | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | |
| Ácido Clórico | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Cloroacético | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | |
| Ácido Clorosulfónico | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | |
| Ácido Cresilico | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ácido Crómico 10% | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Crómico 30% | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Ácido Crómico 5% | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Crómico 50% | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 2 | | | | |
| Ácido Cúprico | | | | 2 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Ácido Esteárico | | | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | | 1 | | 1 |
| Ácido Fluobórico | 2 | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | |
| Ácido Fluosilico | 2 | 1 | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 |
| Ácido Fórmico | | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| Ácido Fosfórico (<40%) | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Fosfórico (>40%) | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Fosfórico (bruto) | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Fosfórico (disuelto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Ftálico | | | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 |
| Ácido Gálico | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ácido Glicólico | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Grasos | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Hidrobrómico 100% | | | 2 | | | 1 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| Ácido Hidrobrómico 20% | | | | 1 | | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Hidrociánico | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Hidroclórico (gas seco) | | | | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Hidroclórico 100% | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ácido Hidroclórico 20% | | | 2 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Hidroclórico 37% | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Hidrofluórico 100% | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Hidrofluórico 20% | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | |
| Ácido Hidrofluórico 50% | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| Ácido Hidrofluórico 75% | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Hidrofluosilico 100% | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Ácido Hidrofluosilico 20% | | | | 1 | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Hidroxiacético 70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Láctico | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido Linóleico | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| Ácido Maléico | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Málico | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Monocloroacético | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | 2 | 2 | | 1 | | |
| Ácido Nitratador <1% ácido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Nitratador <15% HNO3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Nitratador <15% SO4H2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Nitratador >15% SO4H2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Ácido Nítrico (concentrado) | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| Ácido Nítrico 20% | | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | |
| Ácido Nítrico 5-10% | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| Ácido Nítrico 50% | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Ácido Nitroso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Oléico | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ácido Oxálico (frio) | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| Ácido Palmitico | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Ácido Perclórico | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Pícrico | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Ácido Pirogálico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Salicílico | | | | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | 1 |
| Ácido Sulfúrico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Ácido Sulfúrico (10-75%) | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 1 | | 2 |
| Ácido Sulfúrico (75-100%) | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Ácido Sulfúrico (<10%) | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | 2 | | |
| Ácido Sulfúrico (frio concentrado) | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Ácido Sulfuroso | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Ácido Tánico | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Ácido Tartático | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 2 | | 2 | | |
| Ácido Tricloroacético | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ácido Urico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acrilonitrilo | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | |
| Aderezos Ensaladas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agua ácida de mina | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Agua blanca | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agua Carbonatada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Agua Clorinada | | | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Agua de mar | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | |
| Agua desionizada | | | | 2 | | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 1 |
| Agua destilada | | | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Agua regia (80% HCI, 20%HNO 3) | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Agua salada | | | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Amyl | | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Benzil | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Butil | 1 | | 2 | | | | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Diacetona | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
| ALCOHOLES - Eril | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Hexil | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Isobutil | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Isopropil | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| ALCOHOLES - Metil | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| ALCOHOLES - Octil | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOHOLES - Propil | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Almidón | | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Alumbres | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Aluminato de Sodio | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Aminas | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | |
| Amoníaco 10% | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| Amoníaco anhidrido | | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | |
| Amoníaco líquido | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| Amoníaco, nitrato | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amylo alcohol | 1 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Anhídrido Acético | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Anhídrido Ftálico | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Anhídrido Maléico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anilina | | 1 | 2 | | | | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | |
| Anilina (hidrocloruro) | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | |
| Anticongelante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aroclor 1248 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | |
| Arsénico (sales) | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asfalto | | 2 | 2 | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| Azúcar (líquidos) | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Azúcar de remolacha (líquido) | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | |
| BAÑO DE BRONCE - Baño Cu-Cd R.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE BRONCE - Baño Cu-Sn 71ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE BRONCE - Baño Cu-Zn 38ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE CADMIO - Baño de cianuro 32ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE CINC - Baño R.T. cianuro alcalino | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE CINC - Baño R.T. fluoborato ácido | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE CINC - Baño sulfato ácido 66ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE CINC - cloruro ácido 60ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO de estaño/plomo 38ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE fluoborato de plomo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE fluoborato estaño 38ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE HIERRO - Baño Am sulfato ferroso 65ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE HIERRO - Baño cloruro ferroso 88C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE HIERRO - Baño cloruro sulfamato 71ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE HIERRO - Baño fluoborato 63ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE HIERRO - Baño sulfato ferroso 65C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE HIERRO - Sulfamato 60ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE INDIUM SULFAMATO R.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE NIQUEL - Cloruro alto 55-71ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE NIQUEL - Electroless 93ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE NIQUEL - Fluoborato 38-77ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE NIQUEL - Sulfamato 38-60ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE NIQUEL - Tipo Watts 46-71ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE ORO - Ácido 24ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE ORO - Cianuro 66ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE ORO - Neutro 24ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE PLATA 27-49ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑO DE RODIO 50ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Antimonio 55ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Arsénico 44ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Baño fluoruro 55ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Baño fluosilicato 35ºC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Barnices | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benceno | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | |
| Benzaldehido | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| Benzoato de Sodio | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 1 | | 1 |
| Benzol | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Benzonitrilo | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | 2 | | | 1 | |
| Bicarbonato de Potasio | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Bicarbonato de Sodio | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | |
| Bifluoruro de Amonio | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
| Bisulfato de Calcio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bisulfato de Magnesio | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | | | 2 | | | |
| Bisulfato de Sodio | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | | |
| Bisulfito de Calcio | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Bisulfito de Sodio | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 2 | | | | | | |
| Bisulfuro de Calcio | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Borato de Sodio (borax) | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Borax (borato de sodio) | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Bromo | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Bromuro de Plata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bromuro de Sodio | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Bromuro Etileno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bromuro Potasio | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |
| Buradieno | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| Butano | | | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Butanol (alcohol de butil) | | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Butil acetato | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Butil amina | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| Butil eter | | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | |
| Butil ftalato | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | 1 | 1 |
| Butileno | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Café | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cal | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Calgon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carbón bisulfuro | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Carbón dióxido | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Carbón dióxido (mojado) | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Carbón dióxido (seco) | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Carbón disulfuro | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 |
| Carbón monóxido | | | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 2 | |
| Carbón tetracloruro | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Carbón tetracloruro (mojado) | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Carbón tetracloruro (seco) | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| Carbonato de Amonio | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Carbonato de Bario | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| Carbonato de Calcio | | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Carbonato de Magnesio | | | 2 | | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | | |
| Carbonato de Potasio | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Carbonato de Sodio | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
| Caseinato de Amonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Catsup | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cerveza | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | | | | | | |
| Cianuro de Bario | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cianuro de Cobre | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Cianuro de Mercurio | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Cianuro de Potasio (soluciones) | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Cianuro de Sodio | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | 2 |
| Ciclohexano | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciclohexanona | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Cítrico (aceites) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clorato de Calcio | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Clorato de Potasio | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | |
| Clorato de Sodio | | | 1 | | | 2 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Cloro anhídrido | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| Cloro seco | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clorobenceno (mono) | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Clorobromometano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloroformo | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| Clorohidrina Etileno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clorox (blanqueo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruro de Aluminio | 1 | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Cloruro de Aluminio 20% | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Cloruro de Amonio | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| cloruro de Amylo | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Cloruro de Azufre | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Cloruro de Bario | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Cloruro de Benzil | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| Cloruro de Calcio | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Cloruro de Cobre | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| Cloruro de Magnesio | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 2 | | 2 | | | | | 2 |
| Cloruro de Mercurio (diluido) | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Cloruro de Metileno | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Cloruro de Niquel | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Cloruro de Potasio | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Cloruro de Sodio | | 1 | 2 | | | 2 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Cloruro de Zinc | | | | | | 1 | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Cloruro Estánnico | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Cloruro Estannoso | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | 1 | | |
| Cloruro Etileno | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Cloruro Férrico | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Cloruro Ferroso | 2 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Cloruro Litio | | | 2 | | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cloruro Sulfúreo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cola Clorinada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cola, P.V.A. | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Crema | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cresole | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Cromato de Sodio | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Cromato Potasio | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 2 | | | | | | |
| Cromo (sales) | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Curtido (licores) | | | 1 | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | | |
| Detergentes | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Diacetona (alcohol) | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Diamina Etileno | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Dicloruro Etileno | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Diesel (carburante) | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dietil eter | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Dietilamina | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Dietileno glicol | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Difenil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Difenil óxido | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | |
| Dimetil anilina | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | | | |
| Dimetil formamida | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dioclorobenceno | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Diocloroetano | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | |
| Diocromato Potasio | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Dióxido de Azufre | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | | | | |
| Dióxido de Azufre (seco) | | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | | | |
| Epsomita (sales) | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Erano | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Eranolamina | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Estaño (sales) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estireno | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Etanol | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Eter | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Etil acetato | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Etil Benzoato | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| Etil cloruro | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Etil eter | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | |
| Etil sulfato | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etileno glicol | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Exafluoruro de Azufre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fenol (ácido carbónico) | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Fenol 10% | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Ferricianuro de Potasio | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| Ferrocianuro de Potasio | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ferrocianuro de Sodio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluoborato de Cobre | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluoborato Estánnico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fluor | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Fluoruro de Aluminio | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Fluoruro de Sodio | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Formaldehido 100% | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Formaldehido 40% | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | |
| Fosfato dibásico de Amonio | 2 | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fosfato monobásico de Amonio | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fosfato tribásico de Amonio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fósforo | | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Fotográficas (soluciones) | | | | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 1 |
| Fotográfico (revelador) | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Freón 11 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Freón 113 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Freón 12 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Freón 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freón TF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuel (aceites) | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Furán (resina) | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| Furfural | | | | 1 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gas Hidrociánico 10% | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Gas Hidrógeno | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Gas Natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasolina (aronmática) | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gasolina (sin plomo) | | | | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | | | 2 | | | | 1 |
| Gelatina | | | 2 | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Glicerina | | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Glucosa | | | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Goma Laca (blanqueada) | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 | 2 | | | 1 | 2 | | |
| Goma Laca (naranja) | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Grasa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heptano | | | | | | 1 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Herbicidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hexano | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Hidrazina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hidrocarbones Aromátios | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hidroquinona | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hidrosulfato de Zinc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hidrosulfito de Sodio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hidróxido de Aluminio | | | | 1 | | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | |
| Hidróxido de Amonio | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hidróxido de Bario | 2 | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Hidróxido de Calcio | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | |
| Hidróxido de Magnesio | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Hidróxido de Potasio (Potasa cáustica) | | | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | |
| Hidróxido de Sodio (20%) | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Hidróxido de Sodio (50%) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Hidróxido de Sodio (80%) | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hidróxido Litio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hipoclorito de Calcio | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | |
| Hipoclorito de Potasio | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | |
| Hipoclorito de Sodio (100%) | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Hipoclorito de Sodio (<20%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Hiposulfato de Sodio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Idoformo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Iodina | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Iodina (en alcohol) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ioduro de Potasio | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | | | |
| Isooctano | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| Isopropil acetato | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Isopropil eter | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Isotano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jabón (soluciones) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Jet (fuel JP3, JP4, JP5) | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Jugo de Caña | | | 2 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Keroseno | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Ketonas | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Laca (diluyentes) | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Latex | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Leche | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | |
| Lejías: CA(OH)2 Calcio, hidrógeno | | | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | 1 |
| Lejías: KOH potasio, hidróxido | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| Lejías: NAOH sodio, hidróxido | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 1 |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levaduras Cervecería | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Licores blancos (molino de pasta) | | | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Licores de Balqueamiento | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Licores Minerales | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ligroina | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Lubricantes | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Malta (mojada) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mantequilla (suero) | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| Mayonesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melamina | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Melazas | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| Mercurio | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metafosfato de Sodio | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Metano | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metasilicato de Sodio | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Metil (Cellosolve) | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| Metil acetato | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Metil acetona | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Metil acrilato | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Metil alcohol 10% | | | | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| Metil alcohol Metano | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Metil bromuro | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Metil butil ketona | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Metil cloruro | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Metil dicloruro | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Metil etil ketona | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | |
| Metil etil ketona (peróxido) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Metil isobutil ketona | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Metil isopropil ketona | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Metil metacrilato | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| Metilamina | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | | |
| Miel | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Monoetanolamina | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Morfina | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | |
| Nafta | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Naftalina | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Nitrato de Aluminio | | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nitrato de Amonio | | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Nitrato de Bario | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | |
| Nitrato de Calcio | | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Nitrato de Cobre | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Nitrato de Magnesio | | | | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Nitrato de Mercurio | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| Nitrato de Niquel | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 |
| Nitrato de Potasio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nitrato de Sodio | | | | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | |
| Nitrato Férrico | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Nitrato Plata | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Nitrato Plomo | | | 2 | | | 2 | 1 | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Nitrobenceno | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | |
| Nitrógeno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nitrometano | | | | | | | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | 1 | | | |
| Oleum 25% | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |

Efecto severo | Efecto menor | Sin efecto | Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleum, 100% | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Orina | | | | | | 2 | 2 | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| Oxalato de Amonio | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Oxalato de Potasio | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| Óxido (inhibidores) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óxido de Calcio | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óxido de Magnesio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Óxido Etileno | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Óxido Nitroso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ozono | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Parafina | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Pentano | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Perborato de Sodio | | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Percloroetileno | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Permanganato de Potasio | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| Peróxido de Hidrógeno 10% | | | | 1 | | | 2 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Peróxido de Hidrógeno 100% | | | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| Peróxido de Hidrógeno 30% | | | | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | | |
| Peróxido de Hidrógeno 50% | | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| Peróxido de Sodio | | | 2 | | | | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | 1 | | |
| Persulfato de Amonio | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Petrolatum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petróleo | | | 2 | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | 2 | | | | | 1 | | 2 |
| Piridina | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | | 1 | | | | |
| Polifosfato Sodio | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Propano (líquido) | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Propileno | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Propileno glicol | | | 1 | | | 2 | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Resinas | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | 2 | | | | | | | |
| Resorcina | | | | | | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| Ron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Salmuera (ClNa saturada) | | | 2 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 1 | 2 |
| Sidra | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| Silicato de Sodio | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Silicona | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| Stoddard (disolvente) | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| Suero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sulfamato de Plomo | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | |
| Sulfato (licores) | | | | | | 2 | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | 1 |
| Sulfato Calcio | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | | |
| Sulfato de Aluminio | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Aluminio y potasio (alumbre de potasio) 100% | | | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Aluminio y potasio (alumbre de potasio) 10% | | | | 1 | | 2 | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Amonio | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Bario | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Cobre 5% | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Cobre >5% | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Magnesio (sales de Epson) | 2 | | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Manganeso | 2 | 1 | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Sulfato de Niquel | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
| Sulfato de Potasio | | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| Sulfato de Sodio | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfato de Zinc | | | | | | 2 | 1 | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | |

Efecto severo · Efecto menor · Sin efecto · Efecto moderado

| | ABS | POM | CPVC | EPOXY | TPC-ET | LDPE | PPE | PPO | PC | PP | PPS | PTFE | PVC | PVDF | NBR | EPDM | CSPE | PTFCE | NR | CR | SI | FKM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulfato Férrico | 2 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Sulfato Ferroso | 1 | | | | | 2 | 2 | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| Sulfito de Amonio | | | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| Sulfito de Sodio | | | 2 | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| Sulfuro Bario | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfuro de Hidrógeno (agua) | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Sulfuro de Hidrógeno (seco) | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfuro de Potasio | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Sulfuro de Sodio | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | 2 |
| Tetraborato de Sodio | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Tetracloroetano | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tetracloroetileno | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tetrahidrofurán | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| Thiosulfato de Amonio | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Tiosulfato de Sodio (hipo) | | 1 | 2 | | | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | | |
| Tolueno | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| Trementina | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tricloroetano | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Tricloroetileno | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Triclorofosfato | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| Tricloropropano | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| Tricloruro de Antimonio | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 2 |
| Tricloruro Fósforo | | | | 1 | | | | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | 2 | | | | 1 |
| Trierilamina | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| Trióxido de Azufre | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| Trióxido de Azufre (seco) | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | |
| Trisodio fosfato | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Urea | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vinagre | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Vinil acetato | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | | 1 |
| Vinil cloruro | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| Whisky y vinos | | | 2 | | | | 2 | 1 | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| Xileno | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | |